

德育學校財團法人德育護理健康學院

規 格 書

項次	品 名	規 格	數量	單位
1	胸背推拉訓練機	1.訓練肌群:胸大肌、擴背肌、菱形肌、肱三頭肌、肱二頭肌。 2.關節轉彎處與握把頂端，附有鋁端蓋。 3.訓練佔地面積:102x163x78cm(±3%)	1	台
2	肩背推舉下拉訓練機	1.訓練肌群：三頭肌、肱三頭肌、肱二頭肌 2.雙向阻力:6段可調整阻力。 3.關節轉彎處與握把頂端，附有鋁端蓋。 4.訓練佔地面積:102x163x78cm(±3%)	1	台
3	腹部/背肌訓練機	1.訓練肌群:豎脊肌群、腹直肌 2.雙向阻力:6段可調整阻力。 3.關節轉彎處與握把頂端，附有鋁端蓋。 4.訓練佔地面積:124x99x72cm(±3%)	1	台
4	坐姿滑船訓練機	1.訓練背肌，闊背肌、菱形肌、斜方肌、二頭肌、三頭肌、核心、下背。 2.整體尺寸:87.6"x21.5"x 22.7"(±3%)。 3.10段式磁控阻力。	1	台
5	腿部推蹬訓練機	1.訓練肌群:股四頭肌、腿後腱肌群、臀肌 2.雙向阻力:6段可調整阻力。 3.關節轉彎處與握把頂端，附有鋁端蓋。 4.訓練佔地面積:161x160x67cm(±3%)	1	台
6	大腿內外側訓練機	1.訓練肌群:擴張肌、內收肌、臀肌、股二頭肌。 2.雙向阻力:6段可調整阻力。 3.關節轉彎處與握把頂端，附有鋁端蓋。 4.訓練佔地面積:138x72x130.5cm(±3%)。	1	台
7	腿部伸展彎曲訓練機	1. 訓練肌群:股四頭肌。 2. 雙向阻力:6段可調整阻力。 3. 把手鋁合金材質。 4. 訓練佔地面積:129x133x76cm(±3%) 含：(1)椅子坐立測定器*1組。 (2)器材配備：控制台 x 1、感應墊 x 1。 (3)-測定範圍：1~100次(含)以上。測定時間：30秒。 (4)可自行設定測定時間開始、結束即有效時間聲	1	台

		<p>響提示。</p> <p>(5)墊子尺寸：30cm x 30cm。</p> <p>(6)機台尺寸：13cm(寬) x 16cm(長) x 5cm(高)含以上。</p> <p>(7)面板：LED 顯示。</p> <p>(8)電池容量：2200mAh。</p>		
--	--	--	--	--

備註：以上報價含稅及含安裝，廠商投標時報價單中需詳列規格內容，並註明「廠牌及型號」供學校審視，必要時本校可另外要求廠商提供樣品以確認品質，報價單未提供或提供不完整者以資格不符論，無替代性方案。

上述設備應符合安全標準並張貼安全標示或驗證合格標章。

※ 本採購案允許投標廠商提出同等品（含同等品以上），廠商應於投標文件內預先提出，並敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料以不低於招標文件所要求或提及者，以供校方審查。

※ 交貨期限：113 年 6 月 15 日前